



**LAMA® WEST-ARC**  
Nettoyeurs Haute Pression S.A.S.



## MATERIEL DE NETTOYAGE TARIF 2018

				
Nettoyeurs H.P.	Désinfection	Aspirateurs	Autolaveuses	Monobrosses

# ABER PROPRETE



Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex

Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55

e-mail : west-arc@wanadoo.fr - <http://www.west-arc.com>

Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z

Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881

FRANCO DE PORT: 600.00€

Depuis 1972 **West Arc** construit et fourni du matériel reconnu et apprécié par les intervenants de l'hygiène en agroalimentaire, Entreprise de Propreté et Agriculture.

Nous savons que le nettoyage s'effectue généralement en dehors des heures habituelles de travail, pour cela nous nous évertuons à fournir du matériel éprouvé et d'une grande fiabilité.

En plus de nos équipes de maintenance sur site, nous avons mis en place un réseau de professionnels formés par nos soins qui vous assurent une disponibilité géographique pour la réalisation d'opérations de maintenance préventive.

Depuis des années les informations qui nous sont remontées par nos et vos opérationnels nous permettent d'étudier vos besoins, grâce à ces liaisons notre bureau d'étude est en mesure d'élaborer des modifications et des innovations.

Nos services et consultants suivent la réglementation, pour nous permettre si besoin de réaliser des mises à jour ou des actions correctives dans nos documents. Notre matériel intègre pleinement les méthodes HACCP, EHEDG mise en place pour répondre au Paquet Hygiène, ISO 22000, BRC, IFS.

Nos recherches et applications nous associent dans vos démarches pour réduire les consommations d'eau, optimiser l'utilisation des produits chimiques, réduire les dangers pour vos opérateurs pendant les phases de nettoyage désinfection.

Nos conseillers, notre réseau de compétence sont à votre écoute et sont disponibles pour analyser avec vous les besoins de vos équipes d'hygiène.

Ce catalogue est le reflet d'une longue expérience et de la connaissance de votre métier.



## Nettoyeur moteur thermique

### Caractéristiques techniques :

- Pression : **0 à 200 Bars**
- Débit : **16 litres / min**
- Moteur HONDA GX 390 QX. **Essence**. 13 CV. 3600 T/min
- Pompe IP TS 2011. 1450tr.min
- By pass K5.1
- Réducteur
- Speedmatic
- Manomètre corps inox
- Filtre arrivée eau
- Châssis brouette tôle peint,
- **Branchement sur réseau d'eau**
- Roues gonflées D 400
- **Montage Homologué par Honda France**



**2 283,00€ HT**

### Equipement de série :

- Tuyau noir 15 mètres 3/8
- Pistolet VEGA avec raccord tournant inox
- Lance simple 0,70 m avec raccord rapide
- 2 Jets plats 15.045 et 25.045 sur raccord rapide
- Raccord rapide type MV pour branchement du tuyau HP et accessoires

### Options :

- **Buse turbo rotative**
- Démarrage électrique
- Buse canalisation
- **Enrouleur**
- **Canon à mousse**
- Kit sablage
- Possibilité de travail en aspiration dans une cuve
- châssis inox

**Autres modèles (diesel, essence, eau chaude, autre pression et débit sur demande)**

*Sans mise en route*




Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex

Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55

e-mail : west-arc@wanadoo.fr - <http://www.west-arc.com>

Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z  
Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881



## Nettoyeurs eau chaude, électrique



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

	160 PROFI 160 TS T	K 2160 TS
Pression de service, à réglage progressif	30-140 bars	10-140 bars
Surpression admissible	160 bars	160 bars
Débit d'eau	11 l/min	11 l/min
Vitesse moteur	1400 t/min	1400 t/min
Taille de la buse turbo-jet	045	045
Taille de la buse jet plat	25042	25045
Alimentation en eau chaude	60° max	60° max
Hauteur d'aspiration	2,5 m	2,5 m
Système Total-Stop	oui	Oui
Flexible HP à tresse métallique	15 m	15 m
Injecteur de produit additif	oui	Oui
Tambour-enrouleur	oui	<b>non Option</b>
Puissance électrique connectée	230 V – 14,3 A – 50 Hz	230 V – 14 A – 50 Hz
Puissance absorbée	P 1 – 3,2 kW	P 1 – 3,2 kW
Puissance restituée	P 2 – 2,5 kW	P 2 – 2,4 kW
Poids	41 kg	39,5 kg
Encombrement en mm	355 x 375 x 980	375 x 360 x 900
N° de réf W.A.	81-160PROFI	81-2126TS

Modèles	Réf.	Pression en bars	Débit l/mn	Nombre de pistons	Moteur		PRIX NET H.T 2018
					CV	t/mn	
PROFI 160 TS T (220v) enrouleur	81-160PROFI	140	11	4		1450	954.50€
K 21.60 TS (220v)	81-2160TS	140	11	4		1450	839.00€

Sans mise en route

AUTRES MODELES (DEBIT, PRESSION) SUR DEMANDE




Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex

Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55

e-mail : west-arc@wanadoo.fr - http://www.west-arc.com

Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z  
Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881

## Installations dans utilitaire, remorque




### Caractéristiques :

Installation sur mesure, suivant cahier des charges.



**LAMA® WEST-ARC**  
Nettoyeurs Haute Pression S.A.S.



# Auto-laveuses



**LAMA®**  
**WEST-ARC® S.A.S.**

Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex

**Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55**

e-mail : [west-arc@wanadoo.fr](mailto:west-arc@wanadoo.fr) - <http://www.west-arc.com>

Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z  
Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881

FRANCO DE PORT: 600.00€

## Les autoportées

### E-FORCE SCRUBBER 66CM



Largeur de travail : 66 cm  
Suceur courbe : 87 cm  
2 Brosses ou 2 porte-disques  
Bac eau propre : 94 litres  
Bac eau sale : 102 litres

Contact à clé  
Arrêt d'urgence  
Compteur horaire  
Témoin de charge de batteries  
Chargeur embarqué

Garantie 3 ans hors casse  
et pièces d'usure  
Garantie 10 ans sur carter  
roto-moulé

- Le système breveté de conduite par joystick fait de la e-force scrubber un outil maniable et simple à apprivoiser.
- Le design de la e-force vous permet d'avoir une vue de la zone de travail plus élargie.
- Grace à ses roues arrières directrices, la e-force pivote sur 360°
- 3 modes de trempage, 3 pressions de brosse et 2 vitesses de brossage et d'aspiration, vous permettrons d'optimiser votre productivité.

<b>E-FORCE 66CM SANS BATTERIES</b>	
E-FORCE 66CM + BATTERIES ACIDE 6x4v 195 Ah	
E-FORCE 66CM + BATTERIES GEL 6X4v 240 Ah	



## E-FORCE SCRUBBER 81CM




Largeur de travail : 81 cm  
Suceur courbe : 108 cm  
2 Brosses ou 2 porte-disques  
Bac eau propre : 94 litres  
Bac eau sale : 102 litres

Contact à clé  
Arrêt d'urgence  
Compteur horaire  
Témoin de charge de batteries  
Chargeur embarqué

Garantie 3 ans hors casse  
et pièces d'usure  
Garantie 10 ans sur carter  
roto-moulé

- Le système breveté de conduite par joystick fait de la e-force scrubber un outil maniable et simple à apprivoiser.
- Le design de la e-force vous permet d'avoir une vue de la zone de travail plus élargie.
- Grace à ses roues arrières directrices, la e-force pivote sur 360°
- 3 modes de trempage, 3 pressions de brosse et 2 vitesses de brossage et d'aspiration, vous permettrons d'optimiser votre productivité.

<b>E-FORCE 81CM SANS BATTERIES</b>	
E-FORCE 81CM + BATTERIES ACIDE 6x4v 195 Ah	
E-FORCE 81CM + BATTERIES GEL 6X4v 240Ah	



## AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE Champ 3529 RB



### Caractéristiques :

Largeur de travail : 89cm,  
Suceur courbe 117 cm  
2 brosses ou 2 porte-disques  
Bac eau propre : 110 litres  
Bac eau sale : 121 litres


Contact à clef  
Arrêt d'urgence  
Compteur horaire  
Chargeur embarqué  
Témoin de charge batterie

Pas d'électronique en façade, plus de fiabilité  
Garantie 3 ans hors casse et pièces d'usure  
Garantie 10 ans sur carter roto-moulé

### Options :

Feu à éclat  
Phare  
Carter Protection plateau brosses en traitement chimique anti-corrosion  
Plateau des moteurs de brosse en traitement chimique anti-corrosion

Modèles	Référence	Batteries avec chargeur incorporé	PRIX NET 2018
CHAMP 3529 RB	43-0110	195Ah 6x6v acide 1100 cycles	15 187.00€
CHAMP 3529 RB	43-0112	240Ah 18x2v acide 1 200 cycles	15 700,00€
CHAMP 3529 RB	43-011	320Ah 18x2v acide 1200 cycles	16 590,00€
ACCESSOIRES			
BROSSE NYLON	43-3226	45 cm (x 2 unités)	140.14 €
BROSSE TYNEX	43-3227	45 cm (x 2 unités)	276,50€
PORTE DISQUE+FIXE DISQUE	43-3408	45 cm (x 2 unités)	248.25€
KIT DE REMPLISSAGE			163,80€
Lamelle AV suceur courbe noire	43-3100		21.42€
Lamelle AR suceur courbe uréthane	43-3102		46.35€
Lamelle AR suceur courbe Linatex	43-3106		74.00€



## AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE Champ 2929 RB



### Caractéristiques :

Largeur de travail : 74cm  
Suceur courbe 109 cm  
2 brosses ou 2 porte-disques  
Bac eau propre : 110 litres  
Bac eau sale : 121 litres

Contact à clef  
Arrêt d'urgence  
Compteur horaire  
Chargeur embarqué  
Témoin de charge batterie

Pas d'électronique en façade, plus de fiabilité  
Garantie 3 ans hors casse et pièces d'usure  
Garantie 10 ans sur carter roto-moulé

### Options :

Feu à éclat  
Phare  
Carter Protection plateau brosses en traitement chimique anti-corrosion  
Plateau des moteurs de brosse en traitement chimique anti-corrosion

Modèles	Référence	Batteries avec chargeur incorporé	PRIX NET 2018
CHAMP 2929 RB	43-0101	195Ah 6x6v acide 1 100 cycles	13 750.00€
CHAMP 2929 RB	43-0103	240Ah 18x2v acide 1 200 cycles	14 263.00€
CHAMP 2929 RB	43-010	320Ah 18x2v acide 1 200 cycles	14 990.00€
ACCESSOIRES			
BROSSE NYLON	43-3220	38cm (x2 unités)	128.13€
BROSSE TYNEX	43-3221	38cm (x2 unités)	210,00€
PORTE DISQUE+FIXE DISQUE	43-3407	38cm (x2 unités)	228.23€
KIT DE REMPLISSAGE			163,80€
Lamelle AV suceur courbe noire	43-3104		20.00€
Lamelle AR suceur courbe uréthane	43-3105		36.36€
Lamelle AR suceur courbe Linatex	43-3107		71.65€



## Les tractées

### AUTOTRACTEE Wrangler 3330



#### Caractéristiques :

Largeur de travail : 84cm,  
Suceur courbe 97 cm  
2 brosses ou 2 porte-disques  
Bac eau propre : 114 litres  
Bac eau sale : 125 litres

Contact à clef  
Arrêt d'urgence  
Compteur horaire  
Chargeur embarqué  
Témoin de charge batterie


Pas d'électronique en façade, plus de fiabilité  
Garantie 3 ans hors casse et pièces d'usure  
Garantie 10 ans sur carter roto-moulé

#### Options :

Carter Protection plateau brosses en traitement chimique anti-corrosion

Plateau des moteurs de brosse en traitement chimique anti-corrosion

Modèles	Référence	Batteries avec chargeur incorporé	PRIX NET 2018
WRANGLER 3330	43-0210	195Ah 6x6 acide 1 100 cycles	9 320.00€
WRANGLER 3330	43-0211	180Ah 6x6 GEL 700 cycles	9 668.00€
WRANGLER 3330	43-0212	240Ah 18x2 acide 1 200 cycles	10 269,90€
ACCESSOIRES			
BROSSE NYLON	43-3216	43cm (x2 unités)	140.14€
BROSSE TYNEX	43-3203	43cm (x2 unités)	192,50€
PORTE DISQUE+FIXE DISQUE	43-3405	43cm (x2 unités)	240.24€
KIT DE REMPLISSAGE			163.80€
Lamelle AV suceur courbe noire	43-3100		21.42€
Lamelle AR suceur courbe uréthane	43-3102		46.35€
Lamelle AR suceur courbe Linatex	43-3133		60.26€



## AUTOTRACTEE Wrangler 2625 DB



### Caractéristiques :

Largeur de travail : 66cm  
Suceur courbe 89 cm  
2 brosses ou 2 porte-disques  
Bac eau propre : 95 litres  
Bac eau sale : 102 litres

Contact à clef  
Arrêt d'urgence  
Compteur horaire  
Témoin de charge batterie  
Chargeur embarqué

Pas d'électronique en façade,  
plus de fiabilité  
Garantie 3 ans hors casse et pièces  
d'usure  
Garantie 10 ans sur carter roto-moulé

### Options :

Carter Protection plateau brosses en  
traitement chimique anticorrosion

Plateau des moteurs de brosse en  
traitement chimique anticorrosion

Modèles	Référence	Batteries avec chargeur incorporé	PRIX NET 2018
WRANGLER 2625DB	43-0301	195Ah 4x6v acide 1 100 cycles	7 690.00€
WRANGLER 2625DB	43-0302	180Ah 4x6v GEL 700 cycles	7 726.00€
ACCESSOIRES			
BROSSE NYLON	43-3205	33 cm (x2 unités)	108.10€
PORTE DISQUE+FIXE DISQUE	43-3400	33 cm (x2 unités)	192.20€
Lamelle AV suceur courbe noire	43-3104		20.00€
Lamelle AR suceur courbe uréthane	43-3105		36.36€
Lamelle AR suceur courbe Linatex	43-3134		52.57€



## AUTOTRACTEE Wrangler 2016 DB



### Caractéristiques :

Largeur de travail : 51 cm  
 Suceur courbe 89 cm ou droit 81 cm  
 Un porte-disque  
 Bac eau propre : 61 litres  
 Bac eau sale : 64 litres

Contact à clef  
 Arrêt d'urgence  
 Compteur horaire  
 Témoin de charge batterie  
 Chargeur incorporé

Pas d'électronique en façade, plus de fiabilité  
 Garantie 10 ans sur carter roto-moulé

Modèles	Référence	Batteries avec chargeur incorporé	PRIX NET 2018
WRANGLER 2016DB	43-031	SANS BATTERIES	5 300.00€
WRANGLER 2016DB	43-0311	118Ah 2x12v acide 1 100 cycles	5 807.00€
WRANGLER 2016DB	43-0312	140Ah 2x12v GEL 700 cycles	5 853.00€

### ACCESSOIRES

	BROSSE NYLON	43-3214	51 cm	80.00€
	PORTE DISQUE+FIXE DISQUE	43-3401	51 cm	140.14€
	Lamelle AV suceur courbe noire	43-3104		20.00€
	Lamelle AR suceur courbe uréthane	43-3105		36.36€
	Lamelle AR suceur courbe Linatex	43-3134		52.57€
	Lamelle suceur droit x 2 Linatex	43-3114		112.00€



## wrangler 2010DB & 1710AB

### Caractéristiques :

Largeur de travail : 51cm,  
Suceur droit 81cm  
Un porte-disque  
Bac eau propre : 38 litres  
Bac eau sale : 45 litres

Témoin de charge batterie  
Chargeur embarqué

Pas d'électronique en façade,  
plus de fiabilité  
Garantie 3 ans hors casse et  
pièces d'usure  
Garantie 10 ans sur carter  
roto-moulé

Modèles	Référence	Batteries avec chargeur incorporé	PRIX NET 2018
WRANGLER 2010AB	43-0321	SANS BATTERIES	3173.00€
WRANGLER 2010AB	43-032	90Ah 2x12v acide 1 100 cycles	3 590.00€
WRANGLER 2010AB	43-	120Ah 2x12v GEL 700 cycles	€
ACCESSOIRES			
BROSSE NYLON	43-3214	51 cm	80.00€
PORTE DISQUE+FIXE DISQUE	43.3401	51 cm	128.13€
Lamelle suceur droit (les 2) Linatex	43-3114		112.00€

**Sans mise en route**




Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex

Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55

e-mail : west-arc@wanadoo.fr - http://www.west-arc.com

Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z  
Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881



# WRANGLER 1503 AB

(Existe aussi à câble)

Maniable, robuste, idéal pour les petites surfaces

## Caractéristiques :

Largeur de travail 38 cm  
Suceur courbe 45 cm  
Bac eau propre : 14 litres  
Bac eau sale : 16 litres  
Livrée avec une brosse ou un porte-disque

Témoin de charge de batterie  
Chargeur embarqué

Pas d'électronique de façade pour plus de fiabilité

Garantie 3 ans hors casse et pièces d'usure  
Garantie 10 ans sur le carter auto-moulé.  
Batteries garanties 1 an



Modèles	Référence	Batteries avec chargeur incorporé	PRIX NET 2018
WRANGLER 1503AB	43-034	30Ah 2x12v GEL	2268.00€
<b>ACCESSOIRES</b>			
BROSSE NYLON	43-3228	38 cm	153.85€
PORTE DISQUE+FIXE DISQUE	43-3412	38 cm	189.40€
Lamelle AV suceur courbe Linatex	43-31230		25.65€
Lamelle AR suceur courbe Linatex	43-31240		28.33€

**Sans mise en route**




Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex

Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55


e-mail : west-arc@wanadoo.fr - <http://www.west-arc.com>

Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z  
Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881



## Batteries Auto-laveuse

VOLTS	Modèle Batteries	Machines correspondantes	Ampères / heure	Nombre de cycle	PRIX NET HT 2018
<b>BATTERIES PERFECT PLUS (standard)</b>					
2 VOLTS	4PZS320	Pour CHAMP 3529 et CHAMP 2929	320	<b>1 200 cycles</b>	125.96€/u
2 VOLTS	4PZS240	POUR CHAMP 3529, CHAMP 2929 et W3330	240	<b>1 200 cycles</b>	111.23€/u
<b>BATTERIES MONOBLOCS</b>					
6 VOLTS	6PZS195	Pour W2625, W3330 CH2929, CH3529	195	<b>1 100 cycles</b>	236.25€/u
6 VOLTS	GF06-180 <b>GEL</b>	Pour W2625, W3330 CH2929, CH3529	180	<b>700 cycles</b>	294.30€/u
12 VOLTS	12PT118	Pour WRANGLER 2016	118	<b>1 100 cycles</b>	263.25€/u
12 VOLTS	12TP85	Pour WRANGLER 2010	85	<b>1 100 cycles</b>	225.45€/u
12 VOLTS	A512-30G6	Pour WRANGLER 1503	30	<b>500 cycles</b>	153.93€/u
12 VOLTS	GF12105 <b>GEL</b>	Pour WRANGLER 2016	105	<b>700 cycles</b>	376.68€/u
CHARGEUR 36V TC1 LIFE TECH MODULAR 2KW: Nous consulter					
CHARGEUR 24V TC1 LIFE TECH MODULAR 1KW: Nous consulter					
KIT REMPLISSAGE CENTRALISE (18x2) 36V				163.80€ H.T.	
KIT REMPLISSAGE CENTRALISE (12x2) 24V				109.20€ H.T.	
Nos batteries monobloc sont garanties 1 an. Les éléments 2 volts sont garantis 1 an + 24 mois dégressifs (pièces et mains d'œuvre, déplacement en sus)					



## Polisseuses, lustreuses

**Descriptions**

- 51cm
- 1500 rpm
- 69cm / 53cm / 117cm
- 76db
- 1 x 1100W
- 23m
- 887m<sup>2</sup>/HR



**POLISSEUSE Mustang 1500 VT**



### **Caractéristiques :**

Largeur de travail : 51cm, 1 porte disque inclus


Garantie 3 ans

Modèles	Largeur de travail	Vit. rotation	A câble	PRIX NET H.T. 2018
MUSTANG 1500 VT	51cm	1500tr.min	240v Lg.23m	1482.18€

**Sans mise en route**



Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex  
Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55  
e-mail : west-arc@wanadoo.fr - <http://www.west-arc.com>  
Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z  
Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881



## LUSTREUSE AUTOPORTEE : EFORCE BURNISHER




### Caractéristiques techniques :

Simple et précise grâce au pilotage par joystick. Excellente visibilité de la zone de travail. Travail dans les endroits exigus grâce à son rayon de braquage. Le plateau se relève à 90° pour changer facilement le disque et pour limiter l'encombrement lors du rangement. Autonomie 3 heures environ.


- Batteries de traction 18X2V 36V 320Ah
- Largeur de travail 69 cm
- Commande par joystick et écran tactile
- Garantie machine 36 mois sauf pièces d'usure (brosses et roues)
- Garantie batteries : 12 + 24 mois dégressifs (par le fabricant)
- 1600 tours/minute

Modèles	Largeur de travail	Vit. rotation	Batteries	PRIX NET H.T. 2018
EFORCE BURNISHER	69cm ou 27"	1600tr.min	18X2V 320Ah	11 487.00€



# Monobrosses

## mustang 300DS/mustang175



**DS = Bi-vitesses**



### Caractéristiques :

Largeur de travail : 43 cm, **porte disque inclus**. Réservoir en option  
Soit une vitesse 175tr/mn, soit 2 vitesses 180/320 tr/min  
Garantie 3 ans

Modèles	Largeur de travail	Vit. rotation	A câble	PRIX NET 2018
MUSTANG DS	43 cm	180tr.min/300 tr.min	240v Lg.23 m	1 370.00€
MUSTANG	43 cm	175 tr.min	240v Lg.23 m	1 283.00€
Réservoir				95.00€
Brosse Nylon				80.00€

**Sans mise en route**




Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex

Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55

e-mail : west-arc@wanadoo.fr - http://www.west-arc.com

Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z  
Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881



# Caddy-Clean



SAC EN OPTION

**Caractéristiques :**


Poignée télescopique, réservoir 1.7L, Batteries Lion, Chargeur Lion, Sac pour batteries  
Livrée avec 2 brosses nylon noir, 2 brosses nylon blanc, 1 kit de 10 disques abrasifs et 2 microfibras, poids : 2.3 kg. Autonomie entre 4 et 5 heures suivant l'utilisation.

Modèles	Largeur de travail	Vit. rotation	Batteries	PRIX NET H.T. 2018
CADDY CLEAN SANS SAC DE TRANSPORT	210 mm.	480tr.min.	14.8V Lion	435.00€
CADDY CLEAN AVEC SAC DE TRANSPORT				463.50€

**Sans mise en route**



Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex  
Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55  
e-mail : west-arc@wanadoo.fr - http://www.west-arc.com  
Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z  
Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881




## Disques Twister HTC

### TARIF 2018

- DISQUES TWISTER STANDARD :**


Désignation	Pack de 2	Surface estimée
13" (330mm) jaune / vert	48,60 €	S : 15 000m <sup>2</sup> / 30 000m <sup>2</sup>
14" (360mm) Jaune / vert	56,30 €	S : 15 000m <sup>2</sup> / 30 000m <sup>2</sup>
15" (380mm) Jaune / vert	58,80 €	S : 15 000m <sup>2</sup> / 30 000m <sup>2</sup>
16" (406mm) Jaune / vert	61,40 €	S : 15 000m <sup>2</sup> / 30 000m <sup>2</sup>
17" (432mm) Jaune / vert	63,90 €	S : 15 000m <sup>2</sup> / 30 000m <sup>2</sup>
18" (460mm) Jaune / vert	66,50 €	S : 15 000m <sup>2</sup> / 30 000m <sup>2</sup>
20" (510mm) Jaune / vert	72,90 €	S : 15 000m <sup>2</sup> / 30 000m <sup>2</sup>
27" (685mm) Jaune / vert	116,20 €	S : 15 000m <sup>2</sup> / 30 000m <sup>2</sup>



## TARIF 2018

- DISQUES TWISTER RETAIL :**

Désignation	Pack de 2	Surface estimée
13" (330mm) Bleu / orange	68,30 €	S : 50 000m <sup>2</sup> / 40 000m <sup>2</sup>
14" (360mm) Bleu / orange	77,80 €	S : 50 000m <sup>2</sup> / 40 000m <sup>2</sup>
15" (380mm) Bleu / orange	82,30 €	S : 50 000m <sup>2</sup> / 40 000m <sup>2</sup>
16" (406mm) Bleu / orange	86,60 €	S : 50 000m <sup>2</sup> / 40 000m <sup>2</sup>
17" (432mm) Bleu / orange	93,00 €	S : 50 000m <sup>2</sup> / 40 000m <sup>2</sup>
18" (460mm) Bleu / orange	99,70 €	S : 50 000m <sup>2</sup> / 40 000m <sup>2</sup>
20" (510mm) Bleu / orange	114,50 €	S : 50 000m <sup>2</sup> / 40 000m <sup>2</sup>
27" (685mm) Bleu / orange	171 ,40 €	S : 50 000m <sup>2</sup> / 40 000m <sup>2</sup>



# Aspirateurs

**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE  
Colt 800**

**Descriptions**

62db

FMS 67.5cm

30L wet/35L dry  
COLT 800/FMS

47.5L wet/53L dry  
COLT 1250/FMS

55wet/60L dry  
COLT 1450/FMS

9m

1 x 925W  
(2-stage)  
by-pass

2 x 8cm

HEPA  
Option

2 x 25cm

**Caractéristiques :**

Avec réservoir en polyéthylène roto-moulé, très résistant.  
 Capacité **30 litres**  
 Garantie 3 ans  
 Niveau sonore 62 dBA  
 Longueur du câble électrique 9 mètres

**Option :**

Suceur droit 68 cm pour augmenter la performance d'aspiration d'eau et de poussières

Modèles	Largeur de travail avec suceur	Capacité	A câble	PRIX NET H.T. 2018
COLT 800		30 litres	240v Lg.9m	820.00€
AVEC SUCEUR FMS	68cm			950.00€

**Sans mise en route**



Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex

Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55

e-mail : west-arc@wanadoo.fr - http://www.west-arc.com

Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z

Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881



**Descriptions**

- 62db  
FMS 67.5cm
- 9m 47.5L wet/53L dry COLT1250/FMS 1 x 925W (2-stage) by-pass
- 2 x 8cm 2 x 25cm HEPA Option

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE Colt 1250

### Caractéristiques :

Avec réservoir en inox, robuste  
 Capacité **47 Litres**  
 Garantie 3 ans  
 Niveau sonore 62 dBA  
 Longueur du câble électrique 9 mètres

### Option :


Suceur 68 cm pour augmenter la performance d'aspiration d'eau et de poussières

Modèles	Largeur de travail avec suceur	Capacité	A câble	PRIX NET H.T. 2018
COLT 1250	68cm	47 litres	240v Lg.9m	1100.00€
AVEC SUCEUR				1230.00€

**Sans mise en route**



Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex  
**Tél. 02 98 96 34 34** – Fax : 02 98 96 34 55  
 e-mail : west-arc@wanadoo.fr - <http://www.west-arc.com>  
 Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z  
 Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881



## NILCO S20 « ABER »

OU LE DESIGN RENCONTRE LA FONCTIONNALITE

**134.00 € h.t.**

**Prise intégrée**  
Sert à connecter  
l'aspiro-brosseur

**Point d'attache des  
accessoires et posi-  
tion de rangement**  
Les différents accessoires peuvent  
être facilement rangés sur  
l'appareil

**Système de verrouillage**  
Permet de verrouiller et déver-  
rouiller le compartiment moteur  
à l'aide d'une main

**2 niveaux de performances**  
1000 watt / 500 watt  
Extrêmement silencieux

**Pare-chocs en  
caoutchouc**  
Protège les meubles  
des chocs



**Grande mobilité**  
La base équipée de 5 roulettes  
enrobées de caoutchouc garantit  
une mobilité maximale

**Porte-câble**  
Sert à enrouler le câble,  
se rabat

**Filtre-cassette pour l'air  
de sortie**  
Filtre HEPA H13 (en option)

Pochette de 10 sacs papier : **14.40€ HT**  
Carton de 250 sacs papier : **312.00€ HT**  
Pochette de 10 sacs microfibre ??? € HT  
Cordon d'alimentation 12.5m : **22.50€ HT**  
Suceur poussière : **32.70€ HT**



### ECO POWER

La technologie du compresseur combine la puissance d'aspiration la plus importante avec une consommation d'énergie réduite. Ceci est réalisé à l'aide d'une turbine à l'aéro dynamique parfaite. Le nombre élevé de rotations crée une très forte dépression qui permet le transport des poussières dans le réservoir. La performance du moteur, le puissant mouvement d'air dans le tube d'aspiration, ainsi que dans le compartiment de la brosse, sont adaptés afin de proposer le meilleur résultat de nettoyage en consommant un minimum d'énergie.



### SUPER-SILENT-TECHNOLOGIE

Le faible niveau de décibels du moteur est atteint grâce aux mouvements amortis des roulements à billes. Ceci, combiné avec le fait de séparer le flux d'air, d'utiliser un matériau anti-vibrations pour le châssis-moteur, ainsi qu'un accessoire de sol peu bruyant, réduit considérablement le bruit, particulièrement dans le mode de travail „500 watts“. A 54 dB, il permet même d'être utilisé pendant les heures de travail.



### DESIGN

Les travaux de développement et de design ont respecté les besoins des utilisateurs, et ont été dirigés par les exigences de la fonctionnalité et de la technique. C'est selon cette philosophie que le département „Développement“ de Fakir, en association avec un bureau de design allemand renommé, a créé une toute nouvelle forme d'aspirateur poussières à cuve. Celui-ci attire non seulement le regard, mais excelle également dans tous les travaux de nettoyage.



### MADE IN GERMANY

La qualité est le résultat de dizaines d'années d'expérience, et d'un haut niveau d'exigences vis-à-vis de soi-même et de ses partenaires. Dans le monde du nettoyage industriel, depuis 1961, le nom nilco est synonyme de connaissance et de compétence „Made in Germany“. C'est avec ce pedigree que l'aspirateur S 20 Öko Power a été dessiné, développé, construit et produit en Allemagne, utilisant des composants sélectionnés chez des fournisseurs de réputation mondiale.




Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex





Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55

e-mail : west-arc@wanadoo.fr - http://www.west-arc.com

Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z  
Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881



## outlaw BV


 1 x1343W	 69/75db	 688m <sup>2</sup>
 64cm 20cm 20cm 4.5kg	 240V/15m	 6L
<b>OPTION</b>  50 cycle/400hz		
<b>HEPA OPTION</b>		

ASPIRATEUR DORSAL à CABLE.

Modèles	Capacité		PRIX NET H.T. 2018
OUTLAW BV	6 litres	240v/ câble 15. Avec accessoires	643.00€


**Sans mise en route**

ASPIRATEUR DORSAL à BATTERIES nous consulter.



# Injecteur/extracteur moquette


## predator 200 CXC/CXH



Accessories available  
A 2-jet wand 4093251  
B Hydroglide carpet wand 4093241



## predator spotter CXC/CXH



Includes accessories

**CXC - Cold, CXH - Hot**



### Caractéristiques :

Avec réservoir en polyéthylène roto-moulé  
Canne d'injection/extraction à 2 jets. Tuyaux compris

### Caractéristiques :


Avec réservoir en polyéthylène

Modèles	Désignation	PRIX NET H.T. 2018
Predator CXC200	45 L / 38 L Eau froide	2 498.00€
Predator CXH200	45 L / 38 L Eau chaude	3 002.00€
Spotter CXC	9.5 L / 9.5 L Eau froide	845.00€
Spotter CXH	9.5 L / 9.5 L Eau chaude	1 020.00€

Autres modèles sur catalogue  
Sans mise en route




Z.A.C. 35 kervidanou 3 – B.P. 610 – MELLAC – 29396 QUIMPERLE cedex  
Tél. 02 98 96 34 34 – Fax : 02 98 96 34 55  
e-mail : west-arc@wanadoo.fr - http://www.west-arc.com  
Siret : 391 345 881 000018 – Code APE 2813 Z  
Code T.V.A. C.E.E. : FR 95 391 345 881



## Systeme H2o, Lavage à l'eau pure

Lavage de toutes surfaces (Vitreries, bardages, façades, huisseries, voitures ...) sans produits chimiques pour un résultat OPTIMUM.



Modèle West-Arc sas  
Production d'eau H2o


Modèles	Chariot	Portable	Capacité	Batterie + chargeur	PRIX NET H.T. 2018
SystemH <sup>2</sup> O indoor IS3 avec perche carbone 2.7m + 100 microfibrres		oui	0.5 litre	6v	
SystemH <sup>2</sup> O indoor IS9 avec perche carbone 9m + 100 microfibrres		oui	0.5 litre	6v	
SystemH <sup>2</sup> O outdoor M150 Equipé perche alu 12m et brosse	oui		150 litres/h 1 op		
SystemH <sup>2</sup> O outdoor M300 Equipé perche alu 12m et brosse	oui		300 litres/h 2 à 3 op		
Option perche carbone					
Modèle West-Arc sas			Sur demande, Suivant CDC		

Essai et démonstration sur demande.


Garantie 3 ans sur M150 et M300 si suivi de maintenance effectué.

Garantie 1 an sur IS3 et IS9.

Installation dans utilitaire, cuve, autonome sur batterie.




# Pulvérisateur mobile



## Caractéristiques :

Fonctionne sur réseau basse pression, utilise le système Venturi, chariot inox, muni de 2 roues agro, dosage par pastille de calibrage, emplacement pour 2 bidons de 5L, 20m de tuyau, pistolet lance 70cm.

Modèle	Caractéristiques	PRIX NET H.T. 2018
Pulvérisateur mobile	Dosage de 0.5 à 12.9% par Venturi	780.00€



## CONDITIONS DE VENTE ET DE GARANTIE

- MATERIELS FABRIQUES PAR WEST-ARC
  - 1 an dans la période de garantie sur «Bâti – Moteur – Accouplement Pompe ».
  - 6 mois sur les pièces d'usure « Garnitures – Joints – Bagues – Cône de by-pass – Contacteur – Buses et accessoire ».
- MATERIELS GAMME NSS
  - 3 ans pièces et main-d'œuvre sauf pièces d'usure courante : Brosses, porte-pads, bavettes du suceur eau, bavette de carters de brosses, roues, roulettes et toute dégradation due à un choc ou à une mauvaise utilisation du matériel ainsi qu'un mauvais entretien.
  - La gamme PREDATOR : Injecteur / Extracteur seulement 12 mois.
  - Bacs roto-moulés en polyéthylène 10 ans (sauf choc ou perçage par le client).
- BATTERIES : GARANTIES CONSTRUCTEUR
  - Batteries monobloc 6 et 12 volts : 12 mois date de mise en service
  - Batteries bloc de 24 ou 36 volts en éléments de 2 volts 12x2 ou 18x2 : 12 mois date de mise en service plus 24 mois dégressifs.
- AUTRES MATERIELS GARANTIE 1 AN
- CONDITIONS D'APPLICATION DE GARANTIE

Tout matériel est garanti par West-Arc s.a.s. conformément au bon de garantie qui constitue la loi des parties, elle est expressément limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses, ainsi qu'à la main d'œuvre occasionnée par le démontage et le remontage, mais ne participe pas aux frais de déplacements ni aux frais et conséquences de l'immobilisation du matériel. **Tout retour d'appareil ou de pièces détachées, au titre de la garantie, doit être effectué en port payé.**

La garantie est refusée et la Société West-Arc s.a.s. dégagee de toute responsabilité dans les cas suivants :

- a) Lorsque les pièces d'origine auront été remplacées par des pièces ne provenant pas de la société.
- b) En cas de modification, quelle qu'elle soit, du matériel.
- c) Lorsque les avaries seront dues à une négligence, à une mauvaise utilisation, à une surcharge même accidentelle, ou à l'inexpérience de l'utilisateur.

La garantie est limitée expressément aux définitions ci-dessus.

- LA LIVRAISON FRANCO DE PORT SE FAIT AU-DELA DE 600 €
- LES DELAIS DE LIVRAISON POUR LES MACHINES PEUVENT VARIER DE 8 JOURS A 6 SEMAINES POUR LES PIECES DETACHEES MAXIMUM 10 JOURS
- LES CONDITIONS DE PAIEMENT SONT 30 JOURS DATE DE FACTURE
- FORFAIT DE MAIN D'ŒUVRE ET DEPLACEMENT : VOIR GRILLE TARIFAIRE JOINTE
- LA FORMATION
  - Pour la mise en route des machines notamment « Autolaveuses »
  - Il est nécessaire que soient présents l'animateur d'exploitation du chantier ainsi que 2 ou 3 opérateurs (Durée de la formation: 1h30 env.)

